

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: PINEROLO
Indirizzo: VIALE CASTELFIDARDO, SN


NCEU: f. 55 n. 907 sub.
Piano: n. 0 N. 4

Progettista: ARCH. LORENZO BONINO
Direttore dei Lavori: ARCH. LORENZO BONINO
Costruttore: IMMOBILIARE OTTOAMBIENTE s.a.s

DATI GENERALI


Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 2013
Tipologia edificio: CONDOMINIO
Volume lordo riscaldato (m³): 1186,4
Superficie disperdente totale (m²): 776,2
Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,6542
Trasmittanza media superfici opache (W/m²k): 0,229
Trasmittanza media superfici trasparenti(W/m²k): 1,862
Zona climatica e Gradi Giorno: E / 2815
Superficie utile Su (m²): 308,5
Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato
Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

FOTO



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 28,5982 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 27,07 %

INDICE DI FABBISOGNO DELL' EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 14,76 kWh/m²




limite di legge: 64,068 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 11,11 kWh/m²



EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0,01791 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO			
IMPIANTO			

L'edificio non necessita di interventi migliorativi

N. certificato: 2013 101746 0031 B1 Scadenza: 09/10/2023

