





Andreas Lidia
 Favellaccia

N. certificato: 2012 101200 0033 B1 Scadenza: 09/01/2023

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
		MEDIA	7
EDIFICIO	cambio infissi		
IMPIANTO			

RACCOMANDAZIONI



ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: PINEROLO
 Indirizzo: CORSO FORPORATO, 37
 NCEU: 1, 52
 n. 586
 sub. 16
 Piano: n. 1
 Progetto: N. 4
 Direttore dei Lavori:
 Costitutore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E1 (1)
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1970
 Tipologia edificio: appartamento
 Volume lordo riscaldato (m³): 180
 Superficie disperdente totale (m²): 75,6
 Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,42
 Trasmissione media superfici opache (W/m²K): 0,79
 Trasmissione media superfici trasparenti (W/m²K): 4,9
 Zona climatica e Grad Giomo: E / 2815
 Superficie utile Su (m²): 50
 Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato
 Fonte energetica per riscaldamento: Gas naturale
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Gas naturale

